

Алгоритм по работе с функционалом ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, ВЫГРУЗКЕ И КОРРЕКТИРОВКЕ КООРДИНАТ СКЛАДА

16 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ СКЛАДА




17 ПОРЯДОК ВЫГРУЗКИ КООРДИНАТ СКЛАДА



ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ КООРДИНАТ СКЛАДА

ЭТАП 1

Осуществляется после ручного их удаления пользователем ДО момента проведения расходных операций посредством мобильного приложения ЕГАИС



ЭТАП 2

Производят удаление координат склада нажатием на кнопку «Очистить координаты»

ЭТАП 3

Нажимают «Сохранить и закрыть»

ЭТАП 4



Для юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, удаление координат склада производить **ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ** с лицом, уровнем не ниже начальника отдела.

Алгоритм работы с мобильным устройством при ОПРЕДЕЛЕНИИ GPS-КООРДИНАТ СКЛАДА

ШАГ 1

В настройках мобильного устройства **ОТКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ** определения GPS-координат, локацию и Т. П. (на разных версиях OS Android может быть по-разному)

ШАГ 2

В месте отгрузки транспорта и печати «ТД-ЛЕС» на складе **ПОВТОРНО ВКЛЮЧИТЬ** данную функцию (таким образом производится обновление данных GPS)



при **НАЛИЧИИ** стабильного интернет-соединения

Оставить включенной функцию использования Wi-Fi, Bluetooth, мобильной сети



при **ОТСУТСТВИИ** в местах отгрузки интернет-соединения либо при **НЕСТАБИЛЬНОМ** ЕГО СИГНАЛЕ

Необходимо в настройках локации (GPS) мобильного устройства отключить функцию определения местоположения с высокой точностью (использование Wi-Fi, Bluetooth, мобильной сети)

ШАГ 3

Затем **ВКЛЮЧИТЬ МОБИЛЬНУЮ ГИС** (ГисЛес) – в данной программе нанесена квартальная сеть, что важно при нахождении в лесном фонде, Google Карты, «Яндекс-карты» или иное приложение, определяющее месторасположение

ШАГ 4

ДОЖДАТЬСЯ, пока в одном из вышеуказанных приложений **правильно определится точка месторасположения устройства** (его координаты)

ШАГ 5.1


Убедившись, что точка месторасположения устройства на карте определена правильно, **ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЕГАИС** (модуль «Лесосклад»)

ШАГ 5.2

ВЫБРАТЬ СКЛАД ОПЕРАЦИИ и внести по нему координаты в соответствии с порядком определения и выгрузки координат склада

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

При печати документа «ТД-ЛЕС» вверху экрана отображается точность определения координат (в зависимости от качества GPS-сигнала, наличия Wi-Fi, сотовой связи), а также расстояние от мобильного устройства до места определения координат склада.



РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Минимизировать количество попыток перезаписи координат склада. Использовать изначальные правильно определенные координаты.
2. На всех складах после внесения данных по приходно-расходным операциям и формировании складского документа в мобильном приложении ЕГАИС печать документа «ТД-ЛЕС» производить в месте определения координат склада.

ВАЖНО!

Существует определение географических координат в десятичном формате и формате градусы/минуты/секунды (в зависимости от используемого программного обеспечения). В ЕГАИС используется десятичный формат.

При необходимости перевод из одной системы в другую осуществляется по следующей формуле:

$$\text{десятичные градусы} = \text{град.} + \text{мин.}/60 + \text{сек.}/3600$$

Или с помощью программ-конвертеров (в т. ч. онлайн-конвертеров в сети интернет) для перевода географических координат между десятичными форматами и форматом градусы/минуты/секунды.