

**Перед работой
проверяй
исправность
лестницы**



**НЕ РАБОТАЙ
НА НЕИСПРАВНОЙ
ЛЕСТНИЦЕ**





Не допускается работать на приставных лестницах:
около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, конвейерами и т.п.;
с использованием ручного электромеханического инструмента, ручных пневматических машин и ручного пиротехнического инструмента;
при выполнении газосварочных и электросварочных работ;
при натяжении проводов и для поддержания на весу тяжелых деталей и т.п.



Соблюдайте правило “3 точек”

При движении по лестнице необходимо в любой момент времени иметь опору в трех точках



Всегда находитесь лицом к лестнице

Длина приставных
деревянных
лестниц должна
быть не более **5 м.**



ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ:
Металлических 1 раз в год
Деревянных 1 раз в 6 месяцев

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

находиться на ступеньках
приставной лестницы более
чем одному человеку




ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

поднимать и опускать
груз по приставной
лестнице
и оставлять на ней
инструмент.



Устраивать
дополнительные опорные
сооружения из ящиков,
бочек и тому подобного в
случае недостаточной
длины лестницы
не допускается.





Установи
лестницу
выше
уровня
крыши

The illustration shows a worker in a white shirt, brown pants, and a white hard hat standing on a wooden pallet. He is holding a long, silver extension ladder that is leaning against a yellow wall. The wall has four large blue numbers: 1, 2, 3, and 4. The ladder is positioned such that its top extends above the roofline of the building. A yellow speech bubble points to the top of the ladder with the text 'Установи лестницу выше уровня крыши'. Another yellow speech bubble points to the top of the ladder with the text 'Надежно закрепи лестницу'. A third yellow speech bubble points to the worker with the text 'Проверь исправность лестницы'. A fourth yellow speech bubble points to the worker's feet with the text 'Пользуйся чистой, нескользящей обувью'. A fifth yellow speech bubble points to the base of the ladder with the text 'Убедись, что основание лестницы надежно закреплено'. A black cone is visible on the ground near the base of the ladder.

Надежно
закрепи
лестницу

Проверь
исправность
лестницы

Пользуйся чистой,
нескользящей обувью

Убедись, что
основание
лестницы
надежно
закреплено

**Всегда
используйте
три точки
опоры**

**Не используйте
для работы
верхние ступеньки**

**Запрещается
пользоваться
обратной стороной
лестницы**

**Полностью
раздвигайте
лестницу**

